

Гидравлические С-образные прессы. Модели: НСР 30, НСР 60, НСР 100, НСР 150. Техническое описание.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://sahinler.nt-rt.ru/>

Эл. Почта: srl@nt-rt.ru

MODEL HCP

Hidrolik C Tipi Presler / Hydraulic C-Frame Presses
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С-ОБРАЗНЫЙ ПРЕСС



*Özel Donanım
*Optional Equipment
*ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Standart Donanım
- Standard Equipment
- СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
- Çift el kontrollü el kumanda
- 4 Kılavuz Yataklı Ana Piston
- CE'ye uygun emniyet donanımı
- Kullanım ve bakım kitapçığı

ÖZEL DONANIM

- Çalışma emniyeti için optik bariyer
- İsteğe Göre İlerleme Hızları (AB Ülkelerinde Kullanılmaz)

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Steel Welded Construction
- Working with Two-Hand Control Panel
- Top Ram is equipped with 4 Guide Pistons
- Built according to EC Safety Directives and has CE
- User's manual

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Light Curtain for further safety
- Special Orders Of Fast Working System (Not Allowed in EC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- РАБОТА С ДВУРУЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
- ВЕРХНИЙ ДОМКРАТ ОБОРУДОВАН 4 НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПОРШНЯМИ
- ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВАМИ "ЕС" ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ИМЕЮТ ЗНАК "СЕ"
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ЛЕГКИЙ ЭКРАН ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С LCD ДИСПЛЕЕМ (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЕС)

MODEL/MODEL

| MODEL/MODEL | | HCP 30 | HCP 60 | HCP 100 | HCP 150 |
|---|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Basma Gücü / Press Power / МОЩНОСТЬ ПРЕССА | kN | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| Kurs / Stroke / ХОД | mm | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure/ МАКС. РАБОЧЕЙ ДАВЛЕНИЕ | bar | 244 | 236 | 263 | 244 |
| İniş Hızı / Advance Speed/ НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | mm / sec. | 54 | 26 | 17,5 | 10 |
| İş Hızı (Maksimum Basıncıta) / Working Speed (At Max. Pressure) / РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ (ПРИ МАКС. ДАВЛЕНИИ) | mm / sec. | 18 | 8.5 | 5.5 | 3.5 |
| Geri Dönüş Hızı / Return Speed / СКОРОСТЬ ВОЗВРАТА | mm / sec. | 90 | 47 | 37 | 22 |
| Çene Açıklığı / Throat Depth/ ГЛУБИНА ЗЕВА | mm | 400 | 450 | 500 | 500 |
| Alt Tabla Ölçüsü / Die Table Dimension/ РАЗМЕРЫ НАКОВАЛЬНИ | mm | 450x700 | 500x750 | 600x1100 | 700x1100 |
| Üst Tabla Ölçüsü / Ram Table Dimension/ РАЗМЕРЫ МОЛОТА | mm | 380x500 | 430x500 | 420x680 | 500x750 |
| Merkez Uzaklığı / Throat Depth/ ГЛУБИНА ЗЕВА | mm | 200 | 250 | 260 | 260 |
| Maşa Deliği / Hole on Die Table/ ОТВЕРСТИЕ НА НАКОВАЛЬНЕ | Ømm | 80 | 100 | 120 | 120 |
| Motor Gücü / Motor power/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Yağ Pompa Kapasitesi / Pump-Flow/ ПОТОК ВОЗДУХА НАСОСА | lt/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hidrolik Tank / Oil Tank / МАСЛЯНЫЙ БАК | lt | 150 | 200 | 300 | 340 |
| Uzunluk / Length/ ДЛИНА | mm | 1680 | 1820 | 1900 | 2300 |
| Genişlik / Width/ ШИРИНА | mm | 850 | 960 | 1300 | 1400 |
| Yükseklik / Height/ ВЫСОТА | mm | 2250 | 2400 | 2750 | 2750 |
| Ağırlık / Weight/ ВЕС | kg | 2950 | 4000 | 5400 | 7700 |

По вопросам продажи поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://sahinler.nt-rt.ru/>

Эл. почта: srl@nt-rt.ru