

# Отрезные кромкозагибочные машины. Модели: SDK6, SDK8. Техническое описание.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://sahinler.nt-rt.ru/>

Эл. Почта: [srl@nt-rt.ru](mailto:srl@nt-rt.ru)

# MODEL SDK 6

Daire Sac Kesme ve Kenar Bükme Makinası / Circular Sheet Cutting & Flanging Machine  
ОТРЕЗНАЯ КРОМКОЗАГИБОЧНАЯ МАШИНА



YENİ MODEL NEW MODEL НОВАЯ МОДЕЛЬ



## TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Bir takım bombe sıvama topu (R25)
- Bir takım kesme bıçağı
- 2 Hızlı parça taşıma (7/14 m/dk) ve tek hızlı kesme sistemi
- Alt ve üst flanş topları planet redüktör tahriklidir
- Manuel ayarlanabilir sac sabitleme sistemi
- Aynı kafa üzerinde hem kesme hem de kenar sıvama işi yapılabilir
- AB güvenlik direktiflerine uygunluk CE
- Kullanma kılavuzu

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- One set of flanging rolls included. (R25)
- One set of cutting blades included
- 2 speed part carrier (7/14 m/min) and one speed rotation cutting system
- Top and bottom flanging rolls powered in rotation with planetary reducers
- Manually adjustable sheet centering for both flat and crowned dish flanging
- Both cutting and flanging operation on the same head
- Built according to EC Safety Directives and has CE
- User's manual

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ВКЛЮЧЕН ОДИН КОМПЛЕКТ КРОМКОЗАГИБОЧНЫХ РОЛИКОВ (P25)
- ВКЛЮЧЕН ОДИН КОМПЛЕКТ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ
- 2 ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ С МАКС. КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ 20 М/МИН.
- ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КРОМКОЗАГИБЕ РОЛИКИ С ПРИВОДОМ ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ
- РУЧНАЯ ЦЕНТРОВКА ДЛЯ ПЛОСКИХ И ВЫПУКЛЫХ ДНИЩ
- РЕЗКА И ЗАГИБ КРОМК ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ГОЛОВКЕ
- ИЗГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИМЕЮТ ЗНАК "ЕС"
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ÖZEL DONANIM

- Kenar bükme topları
- R.B.: 30 mm
- R.B.: 35 mm
- İlave kesme bıçağı

## OPTIONAL EQUIPMENTS

- Flanging rolls
- R.B.: 30 mm
- R.B.: 35 mm
- Extra set of cutting blades

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- РОЛИКИ ДЛЯ ЗАГИБА
- R ГИБКИ: 30 мм
- R ГИБКИ: 35 мм
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ






MODEL/МОДЕЛЬ	SDK 6	SDK 8
Maks. Sac Kesme Çapı Ø / Max. Plate Diameter Ø / МАКС. ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ Ø	mm 4000	4500
Min. Sac Kesme Çapı Ø / Min. Plate Diameter Ø / МИН. ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ Ø	mm 440	720
Maks. Sıvama Derinliği / Max. Flanging Height МАКС. ВЫСОТА ОТГИБАЕМОЙ КРОМКИ	mm 50	150 (R: 100) 190 (R: 25)
Maks. Flanş Yarı Çapı / Max. Flanging Radius/ МАКС. РАДИУС ЗАГИБА	mm 35	100
Maks. Kesme Kapasitesi ( Normal Sac 24Kg/mm <sup>2</sup> ) Max. Plate Thickness (Considering Mild Steel-Y.P.=24Kg/mm <sup>2</sup> ) МАКС. ТОЛЩИНА ТАРЕЛКИ (СТАЛЬ 24КГ/ММ <sup>2</sup> )	mm 6	8
Maks. Kesme Kapasitesi ( Paslanmaz Çelik Malzeme AISI 304-316 ) Max. Plate Thickness (Considering Stainless Steel AISI 304-316) МАКС. ТОЛЩИНА ТАРЕЛКИ (СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304-316)	mm 4	5
Motor Gücü / Motor power/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	kW 8	11
Uzunluk / Length / ДЛИНА	mm 4250	4600
Genişlik / Width / ШИРИНА	mm 720	1250
Yükseklik / Height / ВЫСОТА	mm 2000	2700
Ağırlık / Weight / ВЕС	kg 2050	4400

# MODEL SDK 8

Daire Sac Kesme ve Kenar Bükme Makinası / Circular Sheet Cutting & Flanging Machine  
ОТРЕЗНАЯ КРОМКОЗАГИБОЧНАЯ МАШИНА

**sahinler**  
METAL MAKİNE ENDÜSTRİ A.Ş.



## TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Bir takım bombe sıvama topu (R25)
- Bir takım kesme bıçağı
- 2 hızlı parça taşıma ve kesme sistemi 0,35-0,68 m/dk
- Alt ve üst flanş topları hidromotor tahriklidir.
- Düz saclara 3 ayrı radyusta opsiyonel toplarla sıvama yapılabilir.
- Hidrolik aşağı-yukarı ayarlanabilir taşıyıcı.
- Aynı kafa üzerinde hem kesme hem de kenar bükme işi yapılabilir.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- One set of flanging rolls included. (R25)
- One set of cutting blades included.
- 2 Rotation speed part carrier
- Top and bottom flanging rolls powered in rotation with independent hydraulic motors coupled to planetary speed reducers (Epicicycltype) 0,35-0,68 m/min speed adjustable
- Both flat and crowned Bottoms flanging.
- Hydraulically adjustable bottom height for both flat and crowned dish flanging.
- Both cutting and flanging operation on the same head.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ВКЛЮЧЕН ОДИН КОМПЛЕКТ КРОМКОЗАГИБОЧНЫХ РОЛИКОВ (R25)
- ВКЛЮЧЕН ОДИН КОМПЛЕКТ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ
- 2 ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ С МАКС.КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ
- ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КРОМКОЗАГИБЫЕ РОЛИКИ С НЕЗАВИСИМЫМ ПРИВОДОМ ПЛАНЕТАРНЫМИ РЕДУКТОРАМИ 0,35-0,68 М/МИН.
- ЗАГИБ КРОМК КАК В ПЛОСКИХ ТАК И ВЫПУКЛЫХ ДНИЩАХ
- ВЫСОТА ДНИЩА РЕГУЛИРУЕТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ ПРИ ЗАГИБЕ КАК ВНУТРЕННИХ ТАК И ВЫПУКЛЫХ КРОМК ТАРЕЛОК.
- РЕЗКА И ЗАГИБ КРОМК ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ГОЛОВКЕ.

## ÖZEL DONANIM

- Kenar bükme topları
- R.B. : 50 mm
- R.B. : 75 mm
- R.B. : 100 mm
- İlave Kesme Bıçağı

## OPTIONAL EQUIPMENTS

- Flanging rolls.
- R.B.: 50 mm
- R.B. : 75 mm
- R.B. : 100 mm
- Extra set of cutting blades.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ГИБОЧНЫЕ РОЛИКИ
- R.B.: 50 mm
- R.B. : 75 mm
- R.B. : 100 mm
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НОЖЕЙ



\*Ayrı Opsiyonel Sıvama Topları  
\*3 Different Optional Rolls  
\*ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3 РАЗНЫХ РОЛИКА



Kenar Bükme ( etek sıvama )  
Edge orner Flanging  
КРОМКОЗАГИБКА

Kesme  
Cutting  
РЕЗКА

## По вопросам продажи поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://sahinler.nt-rt.ru/>

Эл. почта: [srl@nt-rt.ru](mailto:srl@nt-rt.ru)